



Niels Hauge Mikkelsen
Granlyvej 39
5592 Ejby

Dato: 7. oktober 2026
Sagsnr.: 2026-013227-4

VVM-screeningsafgørelse ved etablering af minivådområde på matrikelnr. 5f og 6e Ørslev By, Ørslev.

Middelfart Kommune har den 14. september 2026 modtaget VVM-anmeldelse af etablering af et minivådområde, som skal begrænse næringsstofudvaskning fra landbrugsarealer.

Projektet omfatter etablering (udgravning) og drift af et åbent minivådområde. Minivådområdet tilbageholder nitrat og fosfor fra landbrugsarealet ved rensning af drænvandet gennem flere bassiner med sedimentation og denitrifikation. Efter gennemløb af minivådområdet afledes vandet via en iltningsstrappe/-brønd bestående af stenudlæg og samles i den eksisterende drænedning med afløb til privat rørlagt vandløb med udledning til det offentlige vandløb "Ørslevrenden".

Ændring af et rørlagt vandløb, som der foretages i dette projekt, udgør en vandløbsregulering, hvilket er opført på bilag 2, punkt 10f og 10g i Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.

Kommunen skal derfor foretage en screening af, om projektet skal gennemgå en VVM miljøkonsekvensvurdering af om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse

Middelfart Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at vandløbsregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet samt etablering af selve minivådområdet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Middelfart Kommunes hjemmeside den 7. oktober 2026.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. godkendelsesbekendtgørelsen.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det ansøgningsmateriale, som Velas på vegne af Vestfyns Agro P/S har indsendt til Middelfart Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er ansøger forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer, jf. lovbekendtgørelsens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Klagevejledning

Middelfart Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. § 49 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for Nævnenes Hus: <https://naevneneshus.dk/>.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest 4. november 2026.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid

Civilt søgsmål


Et eventuelt sagsanlæg skal i følge § 54 stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Erik Madsen

VVM Myn- dighed	
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelse	Projektet omfatter etablering (udgravning) og drift af et åbent minivådområde. Minivådområdet tilbageholder nitrat og fosfor fra landbrugsarealet ved rensning af drænvandet gennem flere bassiner med sedimentation og denitrifikation. Efter gennemløb af minivådområdet afledes vandet via en iltningstrappe/-brønd bestående af stenudlæg og samles i den eksisterende drænledning med afløb til Ørslevrenden
Navn og adresse på bygherre	Vestfyns Agro P/S v/Niels Hauge Mikkelsen Tellerupvej 15, 5591 Gelsted Tlf. 2230 7629, mail niels@kohavegaard.net
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Udtagningskonsulent v/Velas Lene Andersen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 2095 6798, mail: lean@velas.dk
Projektets placering	Skovbovej 5A, 5592 Ejby Matrikel nr. 5f og 6e Ørslev By, Ørslev.
Projektet berører følgende kommuner	Middelfart Kommune

Oversigtskort i
målestok



Kortbilag i
målestok



Figur 2 Skitse af det samlede projektområde : Projektareal : placering af Overskudsjord, : Dybe zoner, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbassin,

Forholdet til VVM reglerne		Ja		Nej	
Er anlægget op- ført på bilag 1				x	

til miljøvurderingsloven?					
Er anlægget opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven?		X			Bilag 2, stk. 1C, 10f og 10g c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vanding- og dræningsprojekter. f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i m ²					Projektområde 10.120 m ² hvoraf vandoverfladen er 5.900 m ²
2. Er der andre ejere end bygherre		X			Matriklen ejes af Freyja Demetra K/S, Strandvejen 125, 2900 Hellerup. Ansøgningen er vedhæftet samtykkeerklæring.
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				

6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg	X				
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:	X				
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af: Standardvilkår: BREF-dokumenter: BAT-konklusioner:				X	
9. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				Jord fra udgravning af bassiner indbygges direkte i jordvolde/diger indenfor projektområdet. Der vil være behov for et dige i den østlige ende af minivådområdet. Diget bliver mindst 2 bredt med et indre og ydre skråningsanlæg på maks. 20 grader. Diget forventes at være op til 90 cm over det nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (midt på diget). Omkring minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på maks. 20 grader.
10. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X				Der er ikke behov for vand i anlægsperioden.
11. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
12. Affaldstype og mængder,	X				Projektet genererer ikke affald eller spildevand.

som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand:					
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	

I anlægsfasen: I driftsfasen:					
19. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen:				X	
Anlæggets placering:					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Arealet som på nuværende tidspunkt er landbrugsareal, vil ikke længere kunne dyrkes når minivådområdet etableres. Idet der vil komme en åben vandflade.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Der er ikke en lokalplan for området.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af				X	

områdets rå- stoffer og grundvand:					
25. Indebærer anlægget en mulig påvirk- ning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kyst- nærhedszonen:				x	
27. Forudsætter anlægget ryd- ning af skov:				X	
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etab- lering af reser- vater eller na- turparker:				X	

29. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt (fx § 3): Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Ca. 132 m nordvest for projektet ligger en §3-sø Ca. 525 m øst for projektområdet ligger en §3-eng Ca. 568 m øst for projektområdet ligger en §3-mose Ca. 573 m øst for projektområdet ligger et §3-vandløb Disse områder påvirkes ikke af projektet. Ifølge Arter.dk og Naturbasen.dk er der registreret følgende: Ca. 947 m sydvest for og i de små sø-områder ca. 750 nord for projektområdet er registreret Butsnudet frø. Butsnudet frø: . Arten er fredet, men ikke omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Registreringerne er knyttet til sø-områderne, som udgør et egnet levested for arten. Projektet omfatter etablering af et minivådområde på dyrkede landbrugsarealer. Der foretages ikke indgreb i de eksisterende småsøer eller andre kendte yngle- og rasteområder for padder. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige negative påvirkninger af butsnudet frø eller andre almindeligt forekommende paddearter. Tværtimod kan etableringen af et vådere naturområde på længere sigt bidrage positivt til områdets naturindhold.
30. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder:				X	Vandet der kommer igennem minivådområdet, vil få et lavere indhold af nitrat og partikelbundet fosfor. Projektet vil ikke forringe nuværende afvandingsforhold for de opstrøms-liggende matrikler. Afvandingsforholdene fra oplandet er uændret, og den årlige afstrømning fra minivådområdet til recipienten er også uændret. Der er ikke risiko for tilbagestuvning i systemet, fordi minivådområdet etableres med frit indløb og udløb, samt et nødoverløb, og at dimensioneringen på drænuddløbet er mindst lige så stort som dræninløbet. Sandtransport fra oplandets drænsystem til recipient reduceres i forhold til nuværende forhold fordi der etableres sedimentationsbassin.

31. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland:				x	
32. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening:				X	
33. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	
34. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
35. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den				X	

forventede miljøpåvirkning:					
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
37. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:	X				
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne				X	

være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:					
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:	X				
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: Hyppig: Irreversibel:				X	Minivådområdet skal opretholdes minimum 10 år fra tilskud til etablering af minivådområdet udbetales. Påvirkningen fra minivådområdet er reversibel, da de eksisterende forhold kan reetableres.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:	Resultatet af screeningen giver ikke anledning til at antage at etableringen af minivådområdet på matr.nr. 5f og 6e Ørslev By, Ørslev, Gelsted vil påvirke miljøet negativt. Tværtimod vil etableringen af minivådområdet forbedre vandmiljøet i vandløbet Ørslevrenden samt det kystvandområde der udledes til. Projektet er således ikke VVM-pligtigt. Yderligere vil etableringen af minivådområdet ikke påvirke afvandingen i omkringliggende arealer				