



Dato: 14. oktober 2026
Sagsnr.: 2026-012480-3

Høring: Tilladelse til vandløbsregulering ved etablering af minivådområde ved Aulbyvej matr. 6d Aulby By, Vejlbj


Middelfart Kommune har den 1. september 2026, modtaget ansøgning om etablering af et minivådområde. Formålet er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet, og i dette tilfælde til recipient Aulby Mølle Å som har udløb mod nord, i Båring Vad. Etableringen består blandt andet af at der skal graves til hoveddrænet fra vest hvor drænet skal føres igennem minivådområdet. Der er på nuværende tidspunkt en åben rende hvor drænet ledes til i dag, hvor det nye minivådområde skal etableres. Den åbne rende vil blive fyldt op hvor det er nødvendigt, for at få den korrekte dybde i minivådområdet. Efter sidste bassin føres en ny rørledning hen til det eksisterende dræn og fortsætter til recipient Aulby Mølle Å. Et rørlagt dræn eller åbent vandløb hvoraf flere end en enkelt har interesse, er jævnfør vandløbsloven¹ § 2 stk. 2 et vandløb.

Ændring af drænforhold eller ændring i en åben grøft, er en regulering efter vandløbslovens¹ § 16 og kræver jævnfør § 17 tilladelse fra vandløbsmyndigheden (Middelfart Kommune). Dette forslag til regulering skal sendes i høring i fire uger efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.² §§ 14 og 15 inden en endelig afgørelse kan træffes.

Nedenstående kort viser minivådområdets placering:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Lov om vandløb

² Lovbekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.




Kort 1: Minivådområdets placering markeret med rødt.

Baggrund

Udtagningskonsulenterne ved Velas har på vegne af ejeren af matr.nr. 6d, Aulby By, Vejlsø ansøgt om etablering af et minivådområde med et samlet projektareal på 5000 m², hvoraf vandspejlet udgør 2300m². Minivådområdet etableres uden pumpe, da terrænet tillader at vandet føres gennem minivådområdet ved gravitation. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det gennem iltningsbrønd eller iltningsstrappe bestående af stenudlæg. Etableringen af minivådområdet er et blandt flere kollektive virkemidler hvis formål er at reducere næringsstofudledning til havmiljøet.

En del af projektet indebærer at den eksisterende åbne rende fyldes op for at den kvælstofreducerende effekt virker, og for at bringe drænvandet til overrisling i minivådområdet. (kort 2, viser oplandet til projektområdet). Drænoplandets størrelse er på 22,6 ha. Afvandingsforholdene i oplandet vil være uændrede, da minivådområdet etableres med frit ind- og udløb samt med nødoverløb. Derudover vil dimensionen på drænindløb, samt drænudløb være lige store. På baggrund af drænoplandets størrelse, har ansøger oplyst, at der maksimalt udledes 22 l/sek., baseret på en afledning på 1 l/sek./ha. Den maksimale drænuledning fra minivådområdet vil variere efter sæson.



Figur 5: Minivådområdets drænopland. ■: Opland, : Hoveddræn og nuværende dræn, : Projektareal, : udløb og iltningstrappe/iltningbrønd

Kort 2: Kort over opland til minivådområdet

Minivådområdet kommer til at bestå af forskellige bassiner med forskellige dybder. Så der skabes dybe bassiner hvor bundsedimentet er iltfrit, samt lave bassiner hvor planter kan gro og bidrage med ilt til bakterierne som skal lave denitrifikationen.

Det første bassin er et sedimentationsbassin med en dybde på ca. 0,9 meter. Herefter varierer dybderne imellem bassiner på 1 meters dybde og lavvandsområder på 0,3 meters dybde. Brinkerne sås til med en græsblanding, for at undgå at de eroderer ned i minivådområdet. Overskudsjord fra etablering af minivådområdet indarbejdes i terrænet nord, syd og øst for minivådområdet.



Figur 3 Skitse for placering af bassiner og dræn : Dybe zoner, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbassin, : Projektareal, : udløb og iltningstrappe/iltningbrønd, : nuværende dræn, : indløb / rørføring mellem bassiner.

Kort 3: Skitse af projektområdet og minivådområdet

Vandløbsmyndighedens bemærkninger

Vandløbsmyndigheden vurderer at der kan gives tilladelse til regulering af det rørlagte vandløb, samt ændringen af den åbne rende. Minivådområdet har sit udløb til det offentlige vandløb Aulby Mølle Å. Vandløbet er åbent hele vejen til udløbet i havet ved Båring Vad, med undtagelse af rørunderføringer ved veje. Aulby Mølle Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3³. Vandløbet udmunder i havet, knapt 5 km. Væk fra Natura 2000 området "Røjle Klint og Kas-mose Skov", og 5,5 km. Væk fra Natura 2000 området "Æbelø, havet syd for og Næra"

Etableringen af det ansøgte minivådområde vil reducere udledningen af næringsstoffer til vandløb og hav. Da indløbet til minivådområdet er frit, vil afstrømningsforholdene i oplandet ikke blive ændret. Minivådområdet påvirker ikke udløbstemperaturen på drænvandet i den primære afstrømningsperiode. I perioder med stillestående vand (i sommerperioden) kan drænvandstemperaturen blive øget med op til 5 grader.

Ved høje vandtemperaturer er det vigtigt at udløbsvandet bliver effektivt iltet inden udledningen til Aulby Mølle Å. Dette sker enten via en iltningstrappe eller en iltningbrønd.

Minivådområdet ligger i et område udpeget til særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) Middelfart Kommune vurderer at etableringen samt drift af minivådområdet ikke vil have negativ effekt på drikkevandet.

Minivådområdet vil overordnet set ikke medføre en negativ påvirkning på miljøet. Der vil i forbindelse med anlægsarbejdet og etableringen af minivådområdet blive ryddet et kratområde. Middelfart Kommune har vurderet at træerne har en maksimal alder på 30 år, der er derfor ikke flagermus som lever i træerne. Det vurderes derfor at rydningen ikke påvirker Habitatdirektivets bilag IV arter. Læhegnet vest for minivådområdet har ældre træer, disse vil man ikke påvirke ved etableringen.

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Anlæggets vedligeholdelse påhviler ejer af matriklen (ansøger).
- Anlægget etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
- Der gives besked til vandløbsmyndigheden ved arbejdets begyndelse og afslutning.
- Minivådområdet skal etableres i sommerhalvåret for at påvirke padder i området mindst muligt.
- Der må ikke spærres for vandets frie løb under arbejdet.
- Arbejdet må ikke give anledning til erosion og transport af materiale til vandløbet eller nedstrøms vandløbsstrækninger.
- Sker der erosion og transport af materiale til nedstrøms vandløb, påhviler det ansøger at foretage oprensning.
- Det behandlede vand fra minivådområdet skal iltes inden udløb til Aulby Mølle Å
- Anlægget må ikke påvirke afstrømningen udenfor minivådområdet.
- Langs det offentlige vandløb Aulby Mølle Å skal bibeholdes et arbejdsbælte på 8 meter til kommunens færdsel og arbejde ved vandløbet.
- Tilladelsen har gyldighed i 3 år fra afgørelsesdato. Gennemføres projektet ikke indenfor denne periode, skal der søges på ny.

Lovgrundlag

Regulering af et rørlagt privat vandløb, samt åbne private vandløb, kræver godkendelse efter vandløbsloven¹ §§ 16-17, samt bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering m.v.² § 3 og §§ 12- 19.

Anden lovgivning

En vandløbsregulering er omfattet af VVM- screening (vurdering af virkninger på miljøet) § 16 i lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (bilag 2 punkt 10f)⁴. Det indebærer, at projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes en VVM- redegørelse i henhold til lovens § 17. Screeningen offentliggøres samtidig med denne høring.

Ved at ændre et landbrugsareal til et minivådområde kræves der ligeledes en dispensation efter planlovens⁵ § 35 (landzonetilladelse).

Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig i museumslovens⁶ §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Odense.

Økonomi

De økonomiske forhold i forbindelse med etablering og drift af minivådområdet varetages af ansøger.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 Bekendtgørelse af lov om planlægning

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse af museumsloven

Høring

Før Middelfart Kommune kan træffe en endelig afgørelse, skal reguleringen af det private rør-lagte vandløb på matr.nr. 6d, Aulby By, Vejlbj i offentlig høring i henhold til § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering mv².

Høringen løber fra den 14. oktober 2026 til den 11. november 2026 og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Har du kommentarer kan du sende dem til vandløbsmyndigheden til undertegnede via mail kristine.andersen@middelfart.dk eller til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart, senest den 11. november 2026 kl. 23:59.

Venlig hilsen

Kristine Andersen

Kopi til

Ejer af matr.nr. 6d, Aulby By, Vejlbj
Ansøgers konsulent, udtagningskonsulent v. Velas.

Høringsberettigede:

Danmarks Sportsfiskerforbund på Fyn: fyn@sportsfiskerforbundet.dk


Friluftsrådet: Middelfart@friluftsradet.dk

Fiskeristyrelsen- Kolding: inspektoratoest@fvst.dk

Middelfart Vandløbslaug: middelfartvandlaug@gmail.com

Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk

UDKAST



Figur 2 Skitse af det samlede projektområde : Projektareal, : Placering af overskudsjord : Dybe zoner, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbassin,



Figur 4 Visuel jordflytning.  : Pålægning af jord  : Fjernelse af jord,

Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning passer godt på dine personoplysninger

Når Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning behandler en sag, hvor du er part, bruger og opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, adresse og telefonnummer, samt hvad sagen drejer sig om.

Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

Lovgrundlag

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven).

Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt vandløbsloven, giver kommunen lov til at behandle dine personoplysninger.

Hvor har kommunen dine personoplysninger fra?

De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du henvender dig til kommunen f.eks. i form af en ansøgning. Derudover kan vi, når vi har brug for det i forbindelse med behandling af din sag, finde eller søge oplysninger fra Tinglysningsretten, Folkeregistret, Bygnings- og Boligregistret (BBR) og andre offentligt tilgængelige databaser.

Formålet med behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger sker som led i den sagsbehandling, som foretages i Natur- og Miljøafdelingen i forbindelse med din ansøgning til etablering af minivådområde.

Hvem kan kommunen give dine personoplysninger videre til?

Kommunen kan videregive dine personoplysninger til:

- Dig
- Advokat, rådgiver eller anden person, som du har givet skriftlig fuldmagt til at repræsentere dig
- Ejendomsmægler
- Tinglysningsretten
- Evt. lejer eller forpagter, der berøres af sagen
- Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Planklagenævnet
- Interesseorganisationer
- Politiet
- Andre offentlige myndigheder (Arbejdstilsynet, Region Syddanmark m.fl.)
- Stadsarkivet

Hvis kommunen videregiver oplysninger om dig, vil personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nr. blive fjernet, hvis modtageren ikke har ret til at modtage de pågældende oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Sagsoplysninger, herunder dine personoplysninger, opbevares i kommunens digitale sagsbehandlingssystem (ESDH). Det er kun ansatte i kommunen, der har adgang til kommunens ESDH system. Sager i kommunens ESDH system sendes efter 5 år til Stadsarkivet.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen. Dine rettigheder er:

- **Ret til at se dine oplysninger**

Du har ret til at se de oplysninger, som kommunen behandler og opbevarer om dig.

- **Ret til berigtigelse**

Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

- **Ret til sletning**

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet.

Der gælder særlige regler for, hvornår kommunen må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Du kan i stedet få lagt et notat om din indsigelse på sagen.

- **Ret til begrænsning af behandlingen**

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må kommunen fremover kun anvende dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- **Ret til indsigelse**

Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning

Middelfart Kommune
Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500
Mail: middelfart@middelfart.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: DPO@middelfart.dk
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.