Klima, Teknik og Miljøforvaltningen
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 2172 3688
cvr.: 29189684

Kristine.Andersen@middelfart.dk


Dato: 11. november 2026
Sagsnr.: 2026-015175-5

Høring: Tilladelse til etablering af minivådområde ved Nyagergård matr. nr. 1a, Kærbyholm By, Indslev

Middelfart Kommune har den 21. oktober 2026, modtaget ansøgning om etablering af et minivådområde. Formålet er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet, og i dette tilfælde til recipient Pave Bæk som har udløb i Stor Å mod nord, som munder ud i Båring Vad.
Etableringen består i at der skal graves ned til nuværende rørlagte offentlige vandløb "Afløb Ved Kærbyholm", som skal tilsluttes sedimentationsbassinet fra den sydvestlige side. Det rørlagte vandløb åbnes op i det område hvor minivådområdet ønskes placeret. Det rørlagte vandløb er et ø350 mm. Efter det sidste bassin føres en ny rørledning hen til det eksisterende vandløb og fortsætter 800 meter på en rørlagt strækning, til recipient Pave Bæk.
Et rørlagt dræn eller åbent vandløb hvoraf flere end en enkelt har interesse, er jævnfør vandløbsloven[1] § 2 stk. 2 et vandløb.

Ændring af drænforhold eller ændring i et rørlagt vandløb, i dette tilfælde, en åbning af en rørlagt vandløbsstrækning, er en regulering efter vandløbslovens[1] § 16 og kræver jævnfør § 17 tilladelse fra vandløbsmyndigheden (Middelfart Kommune). Dette forslag til regulering skal sendes i høring i fire uger efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v.[2] §§ 14 og 15 inden en endelig afgørelse kan træffes.
Nedenstående kort viser minivådområdets placering:

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Lov om vandløb
[2] Lovbekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.



Kort 1: Minivådområdets placering markeret med rødt.

Baggrund

Udtagningskonsulenterne ved Velas har på vegne af ejeren af matr.nr. 1a, Kærbyholm By, Indslev, ansøgt om etablering af et minivådområde med et samlet projektområde på 1,48 ha, hvoraf vandspejlet udgør 7200m^2. Minivådområdet etableres uden pumpe, da terrænet tillader at vandet føres gennem minivådområdet ved gravitation. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det gennem iltningsbrønd eller iltningstrappe bestående af stenudlæg. Etableringen af minivådområdet er et blandt flere kollektive virkemidler hvis formål er at reducere næringsstofudledning til havmiljøet.


En del af projektet indebærer at bringe drænvandet/vandløbsvandet til overrisling i minivådområdet. (kort 2, viser oplandet til projektområdet). Drænoplandets størrelse er på 73 ha. Afvandingsforholdene i oplandet vil være uændrede, da minivådområdet etableres med frit ind- og udløb samt med nødoverløb. Derudover vil dimensionen på ind og udløb være i samme dimension som eksisterende.
På baggrund af drænoplandets størrelse, har ansøger oplyst, at der maksimalt udledes 73 l/sek., baseret på en afledning på 1 l/sek./ha. Den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere efter sæson.



Figur 5 Minivådområdets drænopland. : Opland, : Hoveddræn, : Projektareal

Kort 2: Kort over opland til minivådområdet

Minivådområdet kommer til at bestå af forskellige bassiner med forskellige dybder. Så der skabes dybe bassiner hvor bundsedimentet er iltfrit, samt lave bassiner hvor planter kan gro og bidrage med ilt til bakterierne som skal lave denitrifikationen. Udover denitrifikationen som skal mindske kvælstofudledningen, vil minivådområdet binde fosfor til sedimentet i bassinerne, så fosforudledningen til recipienten vil blive mindsket.
Det første bassin er et sedimentationsbassin med en dybde på ca. 0,9 meter. Herefter varierer dybderne imellem bassinerne på 1 meters dybde og lavvandsområder på 0,3 meters dybde. Brinkerne sås til med en græsblanding, for at undgå at de eroderer ned i minivådområdet. Overskudsjord fra etablering af minivådområdet indarbejdes i terrænet nord for minivådområdet. Placeringen af overskudsjord giver ikke anledning til landskabsmæssige ændringer.



Figur 3 *Skitse for placering af bassiner og dræn* : Dybe zoner, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbassin, : Projektareal, : udløb og iltningstrappe/iltningsbrønd, : nuværende dræn, : indløb / rørføring mellem bassiner.

Kort 3: Skitse af projektområdet og minivådområdet

Vandløbsmyndighedens bemærkninger
Vandløbsmyndigheden vurderer at der kan gives tilladelse til regulering af det rørlagte vandløb. Minivådområdet har sit udløb i det offentlige rørlagte vandløb Afløb Ved Kærbyholm, som har udløb i Pave Bæk. Pave Bæk har udløb i Stor Å som har udløb i havet ved Båring Vad. Med undtagelse af rørunderføringer ved veje er Pave Bæk og Stor Å, åbne vandløb. Pave Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3[3], og har lige nu miljøtilstanden "dårlig økologisk tilstand". Stor Å, udmunder i havet i Natura 2000 området "Æbelø, havet syd for og Nærå"

Etableringen af det ansøgte minivådområde vil reducere udledningen af næringsstoffer til vandløb og hav. Da indløbet til minivådområdet er frit, vil afstrømningsforholdene i oplandet ikke blive ændret. Minivådområdet påvirker ikke udløbstemperaturen på drænvandet i den primære afstrømningsperiode. I perioder med stillestående vand (i sommerperioden) kan drænvandstemperaturen blive øget med op til 5 grader.
Ved høje vandtemperaturer er det vigtigt at udløbsvandet bliver effektivt iltet inden udledningen til Pave Bæk. Dette sker enten via en iltningsbrønd eller en iltningstrappe, samtidig vil vandet blive naturligt nedkølet samt iltet, igennem de 800 meter rørlagt vandløb inden udløb til Pave Bæk.

Minivådområdet ligger i et område udpeget til særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) Middelfart Kommune vurderer at etableringen samt drift af minivådområdet ikke vil have negativ effekt på drikkevandet.

Minivådområdet vil overordnet set ikke medføre en negativ påvirkning på miljøet, men vil være miljøforbedrende.

[3] Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

- Anlæggets vedligeholdelse påhviler ejer af matriklen (ansøger).
- Anlægget etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.
- Der gives besked til vandløbsmyndigheden ved arbejdets begyndelse og afslutning.
- Minivådområdet skal etableres i sommerhalvåret for at påvirke padder i området mindst muligt.
- Der må ikke spærres for vandets frie løb under arbejdet.
- Arbejdet må ikke give anledning til erosion og transport af materiale til vandløbet eller nedstrøms vandløbsstrækninger.
- Sker der erosion og transport af materiale til nedstrøms vandløb, påhviler det ansøger at foretage oprensning.
- Det behandlede vand fra minivådområdet skal iltes inden udløb til Afløb Ved Kærby-holm.
- Vandtemperaturen, må ikke påvirke nedstrøms vandmiljø negativt.
- Anlægget må ikke påvirke afstrømningen udenfor minivådområdet.
- Tilladelsen har gyldighed i 3 år fra afgørelsesdato. Gennemføres projektet ikke indenfor denne periode, skal der søges på ny.

Lovgrundlag
Regulering af et rørlagt privat vandløb, samt åbne private vandløb, kræver godkendelse efter vandløbsloven[1] §§ 16-17, samt bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.[2] § 3 og §§ 12- 19.

Anden lovgivning
En vandløbsregulering er omfattet af VVM- screening (vurdering af virkninger på miljøet) § 16 i lov om miljøvurderinger af planer og programmer og af konkrete projekter (bilag 2 punkt 10f)[4]. Det indebærer, at projektet skal screenes for, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i henhold til lovens § 17. Screeningen offentliggøres samtidig med denne høring.

Ved at ændre et landbrugsareal til et minivådområde kræves der ligeledes en dispensation efter planlovens[5] § 35 (landzonetilladelse).

Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig i museumslovens[6] §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet. Spørgsmål herom kan rettes til Museum Odense. Ansøger har allerede kontaktet Museum Odense, og det kan konstateres at der 100 meter nord for det potentielle minivådområde er blevet fundet en stor sølvskat fra vikingetiden. Der skal derfor laves en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etableringen af minivådområdet.

Økonomi
De økonomiske forhold i forbindelse med etablering og drift af minivådområdet varetages af ansøger.

[4] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
[5] Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 Bekendtgørelse af lov om planlægning
[6] Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse af museumsloven

Høring
Før Middelfart Kommune kan træffe en endelig afgørelse, skal reguleringen af det private rørlagte vandløb på matr.nr. 6d, Aulby By, Vejlby i offentlig høring i henhold til § 15 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering mv[2].
Høringen løber fra den 11. november 2026 til den 9. december 2026 og bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Har du kommentarer kan du sende dem til vandløbsmyndigheden til undertegnede via mail kristine.andersen@middelfart.dk eller til Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart, senest den 9. december 2026 kl. 23:59.

Venlig hilsen

Kristine Andersen Johansen

Kopi til
Ejer af matr.nr. 6d, Aulby By, Vejlby
Ansøgers konsulent, udtagningskonsulent v. Velas.

Høringsberettigede:
Danmarks Sportsfiskerforbund på Fyn: fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet: Middelfart@friluftsraadet.dk
Fiskeristyrelsen- Kolding: inspektoratoest@fvst.dk
Middelfart Vandløbslaug: middelfartvandlaug@gmail.com
Kystdirektoratet: kdi@kyst.dk

Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning passer godt på dine personoplysninger

Når Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning behandler en sag, hvor du er part, bruger og opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, adresse og telefonnummer, samt hvad sagen drejer sig om.

Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

Lovgrundlag
Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven).
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt vandløbsloven, giver kommunen lov til at behandle dine personoplysninger.

Hvor har kommunen dine personoplysninger fra?
De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du henvender dig til kommunen f.eks. i form af en ansøgning. Derudover kan vi, når vi har brug for det i forbindelse med behandling af din sag, finde eller søge oplysninger fra Tinglysningsretten, Folkeregistret, Bygnings- og Boligregistret (BBR) og andre offentligt tilgængelige databaser.

Formålet med behandlingen
Behandlingen af dine personoplysninger sker som led i den sagsbehandling, som foretages i Natur- og Miljøafdelingen i forbindelse med din ansøgning.

Hvem kan kommunen give dine personoplysninger videre til?
Kommunen kan videregive dine personoplysninger til:

- Dig
- Advokat, rådgiver eller anden person, som du har givet skriftlig fuldmagt til at repræsentere dig
- Ejendomsmægler
- Tinglysningsretten
- Evt. lejer eller forpagter, der berøres af sagen
- Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Planklagenævnet
- Interesseorganisationer
- Politiet
- Andre offentlige myndigheder (Arbejdstilsynet, Region Syddanmark m.fl.)
- Stadsarkivet

Hvis kommunen videregiver oplysninger om dig, vil personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nr. blive fjernet, hvis modtageren ikke har ret til at modtage de pågældende oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger
Sagsoplysninger, herunder dine personoplysninger, opbevares i kommunens digitale sagsbehandlingssystem (ESDH). Det er kun ansatte i kommunen, der har adgang til kommunens ESDH system. Sager i kommunens ESDH system sendes efter 5 år til Stadsarkivet.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen. Dine rettigheder er:

- **Ret til at se dine oplysninger**

Du har ret til at se de oplysninger, som kommunen behandler og opbevarer om dig.

- **Ret til berigtigelse**
  Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

- **Ret til sletning**
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet.

  Der gælder særlige regler for, hvornår kommunen må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Du kan i stedet få lagt et notat om din indsigelse på sagen.

- **Ret til begrænsning af behandlingen**
  Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må kommunen fremover kun anvende dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- **Ret til indsigelse**
  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes Klima-, Teknik- og Miljøforvaltning
Middelfart Kommune
Klima-, Teknik- og Miljøforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500
Mail: middelfart@middelfart.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: DPO@middelfart.dk
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.