Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	
Projektbeskrivelse – jf. anmeldelse	I forbindelse med etablering af et nyt boligområde, etableres der et nyt regnvandsbassin til håndtering af tag- og overfladevand fra området. Vand fra bassinet tilsluttes til Middelfart Spildevands fælleskloaksystem.
Navn og adresse på bygherre	Gritt Nyhegn Skrillinge Strand 7, Middelfart 5500 Tlf: 40 13 18 01 Mail: grittnyhegn@dadlnet.dk
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	INGENIØR'NE A/S Jernbanegade 1 6700 Esbjerg Att: Caroline Drescher Mobil nr. 22 67 87 50 Mail: cad@ingenior-ne.dk.dk
Projektets placering	Skrillinge Strand 7, 5500 Middelfart
Projektet berører følgende kommuner	Middelfart Kommune

Oversigtskort i målestok 1:4000					
Kortbilag i målestok					
Forholdet til VVM reglerne		**Ja**		**Nej**	
Er anlægget opført på bilag 1 til miljøvurderingsloven?				X	
Er anlægget opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven?		X			
	Ikke relevant	**Ja**	**Bør undersøges**	**Nej**	**Tekst**

Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i m^2					Bebygget område: 12.000 m^2 Bassin i alt (min): 157 m^3 Vådvolumen: 50 m^3
2. Er der andre ejere end bygherre				X	
3. Det bebyggede areal i m^2 og bygningsmasse i m^3	X				
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m	X				
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X				
6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg	X				
7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:	X				
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af: Standardvilkår:		X			Vådt regnvandsbassin lever op til kravet om BAT for rensning af regnvand.

BREF-dokumenter: BAT-konklusioner: X					
9. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Ingen
10. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Ingen
11. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:					Nej
12. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: X		X			Tag- og overfladevand fra bebygget område ledes til regnvandsbassin og efterfølgende til Middelfart Spildevands kloaksystem. Vandet renses og forsinkes inden tilslutning. Fremtidig varig tilledning af regnvand til kloaksystemet.
13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Nej – der tilsluttes et eksisterende kloaksystem, hvor vandet kan håndteres indenfor Middelfart Spildevands eksisterende udledningstilladelse til Middelfart renseanlæg.

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	
16. Vil anlægget give anledning til støvgener: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
18. Vil anlægget give anledning til lysgener: I anlægsfasen: I driftsfasen:				X	
19. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen:				X	
Anlæggets placering:					

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:		X			Eksisterende bar jord omdannes til byområde. Retningslinjer for området beskrives i lokalplan 233.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	
26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		X			Ja, men anlægget er beskrevet I lokalplan 233, som er vurderet samlet.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker:				X	

29. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder – Nationalt (fx § 3): Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV: Forventes området at rumme danske rødlistearter:				X	Lokalplan 233 er screenet for miljøvurdering, hvor der er vurderet på områdets natur.
30. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: X Grundvand: Naturområder:				X	Regnvand fra bassin tilsluttes til eksisterende fælleskloaksystem i området. På sigt skal fælleskloakken separatkloakeres, og i den forbindelse skal der meddeles en ny udledningstilladelse til en ny regnvandsudledning til Lillebælt fra området.
31. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland:				X	
32. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening:				X	
33. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:				X	Kommende bebyggelse, hvor regnvandsbassin er et nødvendigt anlæg ifht. Områdets infrastruktur

					og vandhåndtering generelt.
34. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:				X	
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
35. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	
37. Er der andre kumulative forhold?				X	
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:	X				
39. Omfanget af personer der forventes berørt af					0

miljøpåvirkningen:					
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X	
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
45. Er påvirkningen af miljøet – Varig: X Hyppig: Irreversibel:				X	Varig tilslutning af tag- og overfladevand.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne	Nej				

påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt:	