Klima-, Natur- og Miljøafdelingen
Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
www.middelfart.dk

Telefon +45 8888 5500
Direkte +45 8888 4918
cvr.: 29189684

Erik.Madsen@middelfart.dk

Vejlby Fed Vandværk amba
Strib Landevej 109
5500 Middelfart

Dato: 25. november 2026
Sagsnr.: 2026-016561-5

Lovliggørende krydsningstilladelse til krydsning af Aulby Mølle Å med vandstik til Hovkrogvej 39, 5500 Middelfart.

Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S har på vegne af Vejlby Fed Vandværk, ansøgt om lovliggørende krydsningstilladelse til krydsning af Aulby Mølle Å i vandløbsstation 915 meter med vandstik til Hovkrogvej 39, 5500 Middelfart. Krydsningen af åen med vandstikket er udført uden forudgående tilladelse pga. akut behov for vand til Hovkrogvej 39.


Vandstikkets placering er udspecificeret i nedenstående skema:



Nr. på kort	Matrikel-ejerlav	Ejer	Note
1	8e, Vejlby By, Vejlby	Kustrup Margaard A/S	Mark
2	117, Vejlby By, Vejlby	Landvindingslaget Aulby Møllemade	Aulby Mølle Å
3	7000i, Vejlby By, Vejlby	Vejmatrikel	Offentlig vej
4	7000d, Vejlby By, Vejlby	Vejmatrikel	Offentlig vej
5	1a, Kustrup By, Vejlby	Hovkrogvej 39, 5500 Middelfart	

Krydsningen er udført som styret underboring med et Ø32 mm. PE-rør.

Placering og information om krydsningen fremgår på nedenstående kort:



Kort som viser placering er vandledningen. Gul streg viser vandledning. De blå streger viser eksisterende ledninger jf. LER-søgning.

Tilladelse

I medfør af vandløbsloven § 47[1] jf. §9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v[2]. gives der hermed tilladelse til at krydse vandløbet Aulby Mølle Å mellem matr.nr. 7000i, Vejlby By, Vejlby og matr.nr. 8e, Vejlby By, Vejlby på følgende vilkår:

- Krydsningen udføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Placeringen af røret skal ligge i LER (ledningsejerregistret).
- Røret ligger dybere end 2 meter under regulativmæssig vandløbsbund
- Tilladelsen gælder for et 32 mm PE-vandrør.
- Hvis anlægsarbejdet eller krydsningerne af vandløbet har forårsaget skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere det.
- Er der under anlægsarbejdet beskadiget andre rørlagte vandløb/dræn, veje eller broer skal de repareres af ansøger.
- Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen og krydsningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal reguleres eller på anden måde ændres.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Lov om vandløb
[2] Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27. juni 2016

- Ledningsejeren varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.

Middelfart Kommunes bemærkninger
Aulby Mølle Å er omfattet af bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 3[3] om beskyttede naturtyper og målsat i statens vandområdeplaner ved krydsningsstedet. Vandløbets samlede økologiske tilstand er i dag "moderat", hvilket betyder, at miljømålsætningen om "god økologisk tilstand" ikke er opnået. Aulby Mølle Å udmunder ca. 900 meter nedstrøms krydsningsstedet i Båring Vig.

Middelfart Kommune vurderer, at den ansøgte krydsning ikke har forringet vandløbets miljøtilstand eller påvirket naturbeskyttelseslovens § 3[3] i Aulby Mølle Å. Ligeledes vurderes det at krydsningen ikke har indflydelse på muligheden for at opnå målopfyldelse jf. statens vandområdeplaner på nedstrøms vandløbsstrækninger.

Det nærmeste Natura 2000 område (Æbelø og Kysten ved Nærå) ligger 6 km nordøst for Aulby Mølle Å's udløb i Båring Vig. Det vurderes at en krydsning med styret underboring er et midlertidig indgreb, der ikke får betydning for vandløbet eller dens omgivende flora og fauna på længere sigt. Krydsningen via styret underboring har derfor ikke påvirket eller medført beskadigelse eller ødelæggelses af plantearter, yngle eller rasteområder for de arter, der lever i området.

Den udførte krydsning har ikke indflydelse på vandløbets vandføringsevne og kapacitet. Det er Middelfart Kommunes vurdering, at krydsningen kan lovliggøres.

Lovgrundlag
Krydsning af vandløb kræver godkendelse efter vandløbslovens § 47[1] jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.[2]

Økonomi
Udgifterne i forbindelse med etableringen af vandledningen er afholdt af ejeren af Vejlby Fed Vandværk. Det er ejers og ejers entreprenørs ansvar at undersøge, om der er elkabler, andre ledninger eller lignende i gravefeltet. Ved beskadigelse af disse er det ansøgers ansvar at udbedre skaderne.

Afgørelse uden forudgående høring
Krydsning af vandløb efter §9 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kan jævnfør §17, fravige bestemmelserne i §§14-16 vedrørende indhentning af udtalelser hvis det vurderes at reguleringen ikke har væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Det vurderes, at krydsningerne ikke har væsentlig indflydelse, og derfor sendes denne afgørelse ikke ud i høring.

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens[4] kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: www.naevneneshus.dk

[3] Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 lov om naturbeskyttelse
[4] Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen udløber den 23. december 2026 kl. 23.59.

Venlig hilsen

Erik Madsen

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:

Vejlby Fed Vandværk
Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnmiddelfart-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening middelfart@dof.dk; natur@dof.dk
Friluftsrådet Middelfart@friluftsraadet.dk
Fiskeristyrelsen 70@fvst.dk
Middelfart Vandløbslaug middelfartvandlaug@gmail.com

Middelfart Kommunes Klima, Teknik- og Miljøforvaltning passer godt på dine personoplysninger

Når Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning behandler en sag, hvor du er part, bruger og opbevarer vi oplysninger om din person. Oftest er det alene dit navn, adresse og telefonnummer, samt hvad sagen drejer sig om.

Middelfart Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Det betyder, at vi skal orientere dig om, at vi bruger og opbevarer oplysninger om din person. Og det betyder, at vi skal sikre, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

Lovgrundlag
Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lovgivning på området (bl.a. Databeskyttelsesloven).
Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt Vandløbsloven giver kommunen lov til at behandle dine personoplysninger.

Hvor har kommunen dine personoplysninger fra?
De fleste oplysninger har vi fra dig selv, når du henvender dig til kommunen f.eks. i form af en ansøgning. Derudover kan vi, når vi har brug for det i forbindelse med behandling af din sag, finde eller søge oplysninger fra Tinglysningsretten, Folkeregistret, Bygnings- og Boligregistret (BBR) og andre offentligt tilgængelige databaser.

Formålet med behandlingen
Behandlingen af dine personoplysninger sker som led i den sagsbehandling, som foretages i Natur- og Miljøafdelingen i forbindelse med tilladelse til krydsninger af vandløb jf. vandløbslovens § 47.

Hvem kan kommunen give dine personoplysninger videre til?
Kommunen kan videregive dine personoplysninger til:

- Dig
- Advokat, rådgiver eller anden person, som du har givet skriftlig fuldmagt til at repræsentere dig
- Ejendomsmægler
- Tinglysningsretten
- Evt. lejer eller forpagter, der berøres af sagen
- Miljø- og Fødevareklagenævnet
- Planklagenævnet
- Interesseorganisationer
- Politiet
- Andre offentlige myndigheder (Arbejdstilsynet, Region Syddanmark m.fl.)
- Stadsarkivet

Hvis kommunen videregiver oplysninger om dig, vil personfølsomme oplysninger som f.eks. CPR-nr. blive fjernet, hvis modtageren ikke har ret til at modtage de pågældende oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger
Sagsoplysninger, herunder dine personoplysninger, opbevares i kommunens digitale sagsbehandlingssystem (ESDH). Det er kun ansatte i kommunen, der har adgang til kommunens ESDH system. Sager i kommunens ESDH system sendes efter 5 år til Stadsarkivet.

Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte kommunen. Dine rettigheder er:

- **Ret til at se dine oplysninger**

Du har ret til at se de oplysninger, som kommunen behandler og opbevarer om dig.

- **Ret til berigtigelse**
  Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

- **Ret til sletning**
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers automatisk ville blive slettet.

  Der gælder særlige regler for, hvornår kommunen må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Du kan i stedet få lagt et notat om din indsigelse på sagen.

- **Ret til begrænsning af behandlingen**
  Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må kommunen fremover kun anvende dine personoplysninger med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- **Ret til indsigelse**
  Du har ret til at gøre indsigelse mod kommunens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil klage
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Middelfart Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500
Mail: middelfart@middelfart.dk

Kontakt til Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver
Middelfart Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: DPO@middelfart.dk
Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.